







Ceník výrobků pro předmětovou ochranu


platnost od 1.9.2019

Název	Náhled	Popis	Koncová cena
RAFFAELL S		Detektor pro skryté střežení obrazů pro připojení k ústředně EZS	4160,-
RAFFAELL LP		Detektor pro skryté střežení obrazů pro připojení k univerzálnímu vysílači	4080,-
RAFFAELL RF		Detektor pro skryté střežení obrazů s integrovaným univerzálním vysílačem systému Octopus nebo Sargos	6800,-
Picasso S		Individuální závěsový detektor pro střežení obrazů pro připojení k ústředně EZS - skrytá montáž	3970,-

Picasso RF		Individuální závěsový detektor pro střežení obrazů s integrovaným univerzálním vysílačem systému Octopus nebo Sargos - skrytá montáž	6300,-
MONET RF		Detektor pro skryté střežení obrazů s integrovaným univerzálním vysílačem systému Octopus nebo Sargos	6200,-
MICHELANGELO 5		Podložkový detektor pro střežení sošek do 5kg pro připojení k ústředně EZS	6300,-
MICHELANGELO 20		Podložkový detektor pro střežení sošek do 20kg pro připojení k ústředně EZS	6300,-
MICHELANGELO 100		Podložkový detektor pro střežení sošek do 100kg pro připojení k ústředně EZS	14170,-
MICHELANGELO LP		Podložkový detektor pro střežení sošek do 5 nebo 20kg pro připojení k univerzálnímu vysílač	6560,-
MINIPIR S		Detektor do vitrín pro připojení k ústředně EZS s funkcí antimasking	2790,-

Závěsový systém **LADON** pro hromadné střežení obrazů s adresací jednotlivých detektorů



Název	Náhled	Popis	Koncová cena
OBL3F		Obrazová lišta barva bílá RAL 9001 délka 3m (barvu možno zvolit libovolně dle vzorníků RAL)	5380,-
JNK2		Adresovatelný závěsový detektor	3970,-
MRK2		Adresovatelná vyhodnocovací jednotka	6990,-
OUT1		Výstupní jednotka; nutno použít pro připojení k ústředně EZS jiného výrobce než Spelza a Trade Fides	3460,-
ZDR1		Závěsový drát průměr 1mm délka 4,5m	190,-
ZDR2		Závěsový drát průměr 2mm délka 4,5m	270,-
KLH2		Klamný hák - pomocný závěs	390,-
KLH21		Klamný hák - pomocný závěs vzhledově zcela jako JNK2	410,-
KBL2		Propojovací kabel pro připojení detektorů délka 30m	370,-
HK10		Závěsový háček	520,-

Dodatek: podmínky pro lakování menšího množství lišt než 10ks:

přirážka za každou barvu 1 - 4 ks 3000,-

přirážka za každou barvu 5 - 9ks 1500,-

Radiový systém SARGOS s adresací jednotlivých detektorů s obousměrnou komunikací



Název	Náhled	Popis	Koncová cena
RLM		Radiový linkový modul pro připojení až 60 detektorů; dvoukanálový	4785,-
UT Sargos		Univerzální vysílač	2442,-
PIR Sargos		Radiový PIR detektor	2706,-
PN Sargos		Tišňové tlačítko	2266,-
TRS		Detektor tříštění skla	3200,-

Název	Náhled	Popis	Koncová cena
TAG MG		Vibračně - magnetický detektor s akcelerometrem s posíleným snímáním magnetického pole	2310,-
MINIPIR s funkcí antimasking		Detektor pro vitríny - s funkcí antimasking	3311,-
4-tlačítko		Dálkové ovládání s možností nastavení čtyř funkcí	2265,-
OUT3		Zákaznický dekoncentrátor nutno použít pro připojení k ústředně EZS jiného výrobce než Spelza a Trade Fides	3460,-
MG kontakt		Magnetický kontakt otevření se vzdáleností snímače a magnetu až 140mm	1200,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH